



45 Degrees Elbow

كوع ٤٥ درجة
زانو ٤٥ درجه

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
32	3	B
40	3	B
50	3	B
63	3	B
75	3	BD
90	3	BD
110	3.2	BD
125	3.2	BD
160	4	BD



45 Degrees Tee

وصلة ثلاثية ٤٥ درجة
سه راه ٤٥ درجه

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
32	3	B
63	3	B
75	3	BD
90	3	BD
110	3.2	BD
125	3.2	BD



45 Degrees Reducing Tee

وصلة تحويل ثلاثية ٤٥ درجة
سه راه تبديل ٤٥ درجه

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
90*63	3	BD
110*63	3.2	BD
110*90	3.2	BD
125*110	3.2	BD



45 Degrees Coupled Elbow

كوع اقتران ثنائي الرؤوس ٤٥ درجة

زانو دو سر كوپله ٤٥ درجه

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
32	3	B
40	3	B
63	3	B
75	3	BD
90	3	BD
110	3.2	BD



45 Degrees Tripple Socket Tee

وصلة اقتران ثلاثية الرؤوس ٤٥ درجة

سه راه ٤٥ درجه سه سر كوپله

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
32	3	B
63	3	B
90	3	BD
110	3.2	BD



45 Degrees Reducing Tee

وصلة تحويل اقتران ثلاثية الرؤوس ٤٥ درجة

سه راه تبديل ٤٥ درجه سه سر كوپله

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
110*63	3.2	BD



90 Degrees Elbow

كوع ٩٠ درجة

زانو ٩٠ درجه

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
32	3	B
40	3	B
50	3	B
63	3	B
90	3	BD
110	3.2	BD
125	3.2	BD
160	3.2	BD



90 Degrees Tee

وصلة ثلاثية ٩٠ درجة

سه راه ٩٠ درجه

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
63	3	B
90	3	BD
110	3.2	BD
125	3.2	BD



90 Degrees Reducing Tee

وصلة تحويل ثلاثية ٩٠ درجة

سه راه تبديل ٩٠ درجه

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
90*63	3	BD
110*63	3.2	BD
110*90	3.2	BD
125*110	3.2	BD



90 Degrees Coupled Elbow

کوع اقتران ثنائی الرؤوس ۹۰ درجه
زانو دو سر کوپله ۹۰ درجه

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
32	3	B
40	3	B
50	3	B
63	3	B
90	3	BD
110	3.2	BD



90 Degrees Tripple Socket Tee

وصلة اقتران ثلاثية الرؤوس ۹۰ درجه
سه راه ۹۰ درجه سه سر کوپله

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
63	3	B
90	3	BD
110	3.2	BD



90 Degrees Reducing Tee

وصلة تحويل اقتران ثلاثية الرؤوس ۹۰ درجه
سه راه تبدیل ۹۰ درجه سه سر کوپله

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
90*63	3	BD
110*90	3	BD



87/5 Degrees Tee Bend

وصلة ثلاثية مثنية ٨٧/٥ درجة

سه راه خم ٨٧/٥ درجه

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
63	3.2	BD
90	3.2	BD
110	3.2	BD



87/5 Degrees Tripple Socket Tee Bend

وصلة اقتران مثنية ثلاثية الرؤوس ٨٧/٥ درجة

سه راه خم ٨٧/٥ درجه سه سرکوپله

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
63	3.2	BD
90	3.2	BD
110	3.2	BD



Access Tee With Screwed Cap

وصلة ثلاثية مثنية لفتحة الفحص

سه راه خم دریچه بازدید سه سرکوپله

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
110	3.2	BD



Access Tee With Screwed Cap

وصلة ثلاثية مثنية لفتحة الفحص
سه راه خم دريچه بازديد تك سر كوپله

القطر	السماكة	مجالات استعمال
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه كاربرد
110	3.2	BD



Access Tee With Screwed Cap

وصلة ثلاثية لفتحة الفحص
سه راه دريچه بازديد

القطر	السماكة	مجالات استعمال
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه كاربرد
110	3.2	BD



Access Tee With Screwed Cap

وصلة لفتحة الفحص
رابط دريچه بازديد

القطر	السماكة	مجالات استعمال
	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه كاربرد
63	3	B
90	3	B
110	3.2	BD
125	3.2	BD



Eccentric Reducing Bush

تحويلة غير متحدة المركز

تبديل غير مركز

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
90*63	3	BD
110*63	3.2	BD
110*90	3.2	BD
125*110	3.2	BD
160*110	3.2	BD



End Cap

غطاء نهاية

درپوش انتهايي

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
63	3	B
90	3.2	BD
110	3.2	BD
125	3.2	BD



Vent Cowl

غطاء الغراض

كلاهك

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
90*110*125	3.2	BD



Siphon

سيفون
سيفون

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
63	3	B
75	3	BD
90	3	BD
110	3.2	BD
125 * 110	3.2	BD



Complete Siphon

سيفون كاملة
سيفون كامل

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
110	3.2	BD
125	3.2	BD
125 * 110	3.2	BD



Expansion Coupling

وصلة اقتران مغلفة
موفه

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سايـز	ضخامت	حوزه کاربرد
63	3	B
110	3.2	BD



Double Socket Coupling

وصلة اقتران مزودة بفرامل

كوپلینگ ترمزدار

القطر	السماكة	مجالات الاستعمال
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
20	3	B
25	3	B
32	3	B
63	3	B
75	3	BD
90	3	BD
110	3.2	BD
125	3.2	BD
160	3.2	BD



Repair Coupling

وصلة اقتران مزودة بفرامل

كوپلینگ بدون ترمز

القطر	السماكة	مجالات الاستعمال
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
20	3	B
25	3	B
32	3	B
63	3	B
75	3	BD
90	3	BD
110	3.2	BD
125	3.2	BD
160	3.2	BD

الأنابيب الكهربائية

Electrical Pipes

لوله های برقی



القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
20	1.5	0.8
25	1.5	1
32	1.8	1.3

Sewer Pipes


الأنابيب الصرف الصحي لوله های فاضلابی

القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
32	3	B
40	3	B
50	3	B
63	3	B
75	3	BD
90	3	BD
110	3.2	BD
125	3.2	BD
160	3.2	B
160	4	BD



Gutter Pipes

أنابيب المزاريب لوله های ناودانی



القطر	السماكة	مجالات الاستخدام
SIZES	THICKNESS	SCOPE OF APPLICATION
سایز	ضخامت	حوزه کاربرد
50	1.8	R
63	1.8	R
75	1.8	R
90	1.8	R
110	2.2	R
125	2.2	R

خرطوم الباران

شیلنگ باران

Baran Hose



المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
متر	وزن	سایز
50	8	1.2
50	14	3.4
50	22	1

Zomorod Hose

خرطوم الزمرد

شیلنگ زمرد

المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
متر	وزن	سایز
50	9	1.2
50	14.8	3.4
50	23	1



خرطوم الصدف

شیلنگ صدف

Sadaf Hose



المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
متر	وزن	سایز
50	6.2	1.2
50	10	3.4
50	15.5	1
30	18	1(1.4)
25	18	1(1.2)
20	21	2

Firooze Hose

خرطوم الفيروزه

شیلنگ فيروزه

المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
متر	وزن	سایز
50	8.7	1.2
50	13.8	3.4
50	20.3	1



خرطوم النيلوفر

شیلنگ نیلوفر

Niloofar Hose



المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
مترًا	وزن	سایز
50	6.8	1.2
50	11	3.4
50	17.5	1

خرطوم الشبدیش

شیلنگ شبدیس

Shabdis Hose



المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
مترًا	وزن	سایز
50	9.6	1.2
50	14.8	3.4
50	20	1

خرطوم الماس

شیلنگ الماس

Almas Hose



المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
مترًا	وزن	سایز
50	9.6	1.2
50	15	3.4
50	24	1

خرطوم المشکین

شیلنگ مشکین

Meshkin Hose



المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
مترًا	وزن	سایز
50	9	1.2
50	9	3.4
50	9	1

خرطوم الاله
شیلنگ لاله

Laleh Hose



المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
مترًا	وزن	سایز
50	8.7	1.2
50	13.8	3.4
50	20.3	1
30	19	1(1.4)
25	20	1(1.2)
20	21	2

Marjan Hose

خرطوم المرحان
شیلنگ مرجان

المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
مترًا	وزن	سایز
50	8	3.8



Taraz Hose

خرطوم التراز
شیلنگ تراز



المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
مترًا	وزن	سایز
100	2.5	4
100	4.5	6
100	5.5	8
100	6.7	10
50	3.3	10
100	8.3	12
50	4.1	12
50	5	14
50	6	15
50	7	16

Nasim Hose

خرطوم النسيم
شیلنگ نسیم

المساحة	الوزن	القطر
MEASUREMENT	WEIGHT(kg)	SIZES
مترًا	وزن	سایز
50	7	1.2
50	11	3.4

